




SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

SKELLEFTEKÖK



iQ300
Integrerad diskmaskin
SN63HX42VE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Försköljning
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- varioFlex korgsystem
- varioDrawer - toppkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- InfoLight blue
- 3-steps rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor
- Glasskyddsteknik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Elektronisk resttidsindikator
- Ångskydd ingår

iQ300
Integrerad diskmaskin, varioHinge - för justerbar lucka
SX73H801BE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 84 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- flex-korgar
- Toppkorg för bestick finns som tillbehör för eftermontering
- emotionLight - inre belysning
- sideLight - driftindikator med blått ljus
- 3-steps rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 4G
- Besticklåda i överkorgen
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- Överkorg: 2 korgållare i översta korgen

iQ300
Integrerad diskmaskin
SN63HX33TE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 82 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Startfördröjning: 1-24 timmar
- Silence on demand (via app)
- Försköljning
- Machine Care

Design och komfort

- Vario korgsystem
- Bestickkorg i underkorgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- SX i nedersta korgen
- Höjdjusterbar överkorg
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- InfoLight blue
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor
- Glasskyddsteknik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Elektronisk resttidsindikator
- Ångskydd ingår



iQ300
Underbyggt diskmaskin, Vit
SN43HW70CS

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: D
- Energi² / Vatten³: 85 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Försköljning
- Machine Care
- Silence on demand (via app)
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Design och komfort

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Sensorer: aquaSensor
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Glasskyddsteknik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet

- Elektronisk resttidsindikator, tillopp
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Funktionsspärr för manöverpanelen
- Ångskydd ingår

iQ300
Underbyggt diskmaskin, Rostfritt stål
SN43HS32UE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 92 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Försköljning
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Design och komfort

- Vario korgsystem
- Toppkorg för bestick finns som tillbehör för eftermontering
- Flyttbar bestickkorg i underkorgen
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Teknik

- Sensorer: aquaSensor
- Glasskyddsteknik
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Elektronisk resttidsindikator, tillopp
- Funktionsspärr för manöverpanelen
- Ångskydd ingår
- Startfördröjning: 1-24 timmar

iQ300
Underbyggt diskmaskin, Black inox
SN43EC16CS

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: C
- Energi² / Vatten³: 74 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Glas, Favorit
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus
- Försköljning
- Machine Care
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Silence on demand (via app)
- Startfördröjning: 1-24 timmar

Design och komfort






- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet (endast i Eco program)
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- doseringsAssistent
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Sensorer: aquaSensor
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Glasskyddsteknik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter

Säkerhet

- Elektronisk resttidsindikator, tillopp
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Funktionsspärr för manöverpanelen
- Ångskydd ingår



iQ100
Glaskeramikhäll, Svart, med ram
ET645HE17

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 145 mm, 1,2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1,2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2,2 kW

Användarvänlighet

- TouchControl +/- (EntryTouch): kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- frameDesign i rostfritt stål

Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6600 W

iQ500
Induktionshäll, Svart
ED677HSC1E

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3,7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3,7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1,6 kW (max. effekt 2,2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3,1 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivån, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

iQ500
Induktionshäll, Svart
ED877HSC1E

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3,7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3,7 kW)
- Kokzon bakre högra: 280 mm, 3 kW (max. effekt 3,7 kW)
- Kokzon främre högra: 145 mm, 1,6 kW (max. effekt 2,2 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivån, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.



iQ100
Inbyggadsugn, Rostfritt stål
HB510ABR0S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 4 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- Roterande vred, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

Komfort

- Slide® handtag
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr

Teknisk info

- Sladdlängd: 120 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.97 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnstrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk
- Ugnstrymmens volym: 71 l

Mått:

- Mått (HxBxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande

iQ500
Inbyggadsugn, Rostfritt stål
HB517GCS1S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- optisk temperaturkontroll
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, Stektermometer, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt: bak- och matlagingsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- Bakplåt i emalj, Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

iQ500
Inbyggadsugn, Rostfritt stål
HB578ACS1S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 9 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- lightControl: belysta vred
- Roterande vred, belysta, cylindervred
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Cleaning Assistance hjälper att göra rent i ugnen enklare och snabbare.
- humidClean
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LCD-Display
- Digitalur
- temperaturförslag
- optisk temperaturkontroll sabbatläge
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, sabbatläge, Stektermometer, 30 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Slide® handtag
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt: bak- och matlagingsprogram
- Stektermometer
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör



iQ500
Inbyggnadsmikro, Rostfritt stål
BF525LMS0

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Insid i rostfritt stål

Komfort

- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Digitalur
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

iQ500
Inbyggnadsmikro, Vit
BF525LMW0

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Insid i rostfritt stål

Komfort

- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Digitalur
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

iQ500
Inbyggnadsmikro, Svart
BF425LMB0

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- 4 upptiningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design

- Insid i rostfritt stål
- Styrning med LED-display
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Digitalur
- LED-belysning

Komfort

- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare

Teknisk info

- Sladdlängd: 130 cm



iQ300
Kombinerad kyl/frys, Inox-easyclean
KG36VVIEAS

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolum kyl: 214 l
- Nettovolum frys: 94 l
- Årlig energiförbrukning: 233
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x easyAccess-hyllor
- 1 stora dörrhyllor, 1 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövatrenn

iQ300
Kombinerad kyl/frys, Inox-easyclean
KG36NVIER

- Kyl/frys fristående, 2-dörrars, 186 cm
- Front i rostfritt stål easyClean

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 326 l
- Nettovolum kyl: 237 l
- Nettovolum frys: 89 l
- Fryskapacitet (24h): 10 kg
- Årlig energiförbrukning: 238
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 13 t

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag
- LED-belysning med softStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 hyperFresh $\le 0^{\circ}\text{C}$- låda: fisk och kött håller sig fräscha längre., multiAirflow-system, för en jämn temperatur i hela kylan
- 4 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- Kromat flaskställ
- 3 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats

iQ300
Kombinerad kyl/frys, Inox-easyclean
KG39N2ICF

Förbrukning

- Energiklass: C
- Nettovolum kyl: 260 l
- Nettovolum frys: 103 l
- Årlig energiförbrukning: 162
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning med softStart i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

Kyldel

- 1 hyperFresh $\le 0^{\circ}\text{C}$- låda: fisk och kött håller sig fräscha längre., multiAirflow-system, för en jämn temperatur i hela kylan, Separat luftflöde i kylan och frysen
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel


- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 203 x B 60 x D 67 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill



iQ500
Kylskåp, Inox-easyclean
KS36VAIEP

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 346 l
- Årlig energiförbrukning: 116
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kylidel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 flyttbara, 5 utdragbara glashyllor
- Kromat flaskställ
- 5 st dörrhyllor, varav 1 med easyLift funktion och Smör-/ostfack

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 freshBox på teleskopskenor

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs

iQ500
Frysskåp, Inox-easyclean
GS36NAIEP

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys: 242 l
- Årlig energiförbrukning: 234
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning
- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Manual/automatic activation

Frysdel

- easyAccess gör det enklare att ta ut och lägga in varor.
- multiAirflow-system, för en jämn temperatur i hela kylen
- iceTwister - flyttbar och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 4 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs

Medföljande tillbehör

- 2 x Kylklamp

iQ300
Fristående kyl/frys, Inox-easyclean
KF96NVPEA

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 605 l
- Nettovolym kyl: 405 l
- Nettovolym frys: 200 l
- Frys kapacitet (24h): 13 kg
- Årlig energiförbrukning: 333
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 15 t

Design

- Dörrar i rostfritt stål easyClean, sidoväggar i inox metallic färg
- LED-belysning i kyldelen
- Vit blank bakvägg med multiAirflow
- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen
- Akustisk varningssignal för kyl och frys, Optisk varning
- Ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Kylidel

- multiAirflow-system, för en jämn temperatur i hela kylen
- AirFresh Filter avlägsnar oönskad lukt
- 3 hyllor av säkerhetsglas (2 ställbara i höjd)
- 2 stora dörrhyllor, 3 små dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh-låda på hjul med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- 6 transparenta frysbackar
- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
- noFrost



iQ500
Integrerad kyl/frys, Platta gångjärn
KI86SAFE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym kyl: 192 l
- Nettovolym frys: 74 l
- Årlig energiförbrukning: 219
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 36 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Semesterläge
- Akustiskt dörrlarm
- Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.

Kylidel

- 5 hyllor av säkerhetsglas (4 ställbara i höjd)
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Helt integrerbar

iQ300
Integrerad kylskåp, Platta gångjärn
KI81RVFE0

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 310 l
- Nettovolym kyl: 310 l
- Årlig energiförbrukning: 114
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Akustiskt dörrlarm

Kylidel

- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 5 dörrhyllor, 0 st för mejeriprodukter
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 2 freshBoxes: grönsakslåda med räfflad botten, skyddar frukt och grönt från kondens.

Mått

- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Längd på elsladd: 230 cm
- Klimatklass: SN-ST
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x förstärkt gångjärnsstöd, 3 x Äggfack

iQ500
Integrerad frys, Platta gångjärn med softClose
GI81NSCE0

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Frysdel

- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- 2 fryshyllor med transparent lucka
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhängbar

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

Förbrukning

- Nettovolym frys: 212 l
- Energiklass: E
- Årlig energiförbrukning: 235
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Fryskapacitet (24h): 14 kg